


**HELYVÉGEK**

LEÍRÁS	HELYVÉG	HELYVÉG
1. BEMENŐ	100/100	100/100
2. KIJÁRÓ	100/100	100/100
3. KIJÁRÓ	100/100	100/100
4. KIJÁRÓ	100/100	100/100
5. KIJÁRÓ	100/100	100/100
6. KIJÁRÓ	100/100	100/100
7. KIJÁRÓ	100/100	100/100
8. KIJÁRÓ	100/100	100/100
9. KIJÁRÓ	100/100	100/100
10. KIJÁRÓ	100/100	100/100
11. KIJÁRÓ	100/100	100/100
12. KIJÁRÓ	100/100	100/100
13. KIJÁRÓ	100/100	100/100
14. KIJÁRÓ	100/100	100/100
15. KIJÁRÓ	100/100	100/100
16. KIJÁRÓ	100/100	100/100
17. KIJÁRÓ	100/100	100/100
18. KIJÁRÓ	100/100	100/100
19. KIJÁRÓ	100/100	100/100
20. KIJÁRÓ	100/100	100/100
21. KIJÁRÓ	100/100	100/100
22. KIJÁRÓ	100/100	100/100
23. KIJÁRÓ	100/100	100/100
24. KIJÁRÓ	100/100	100/100
25. KIJÁRÓ	100/100	100/100
26. KIJÁRÓ	100/100	100/100
27. KIJÁRÓ	100/100	100/100
28. KIJÁRÓ	100/100	100/100
29. KIJÁRÓ	100/100	100/100
30. KIJÁRÓ	100/100	100/100
31. KIJÁRÓ	100/100	100/100
32. KIJÁRÓ	100/100	100/100
33. KIJÁRÓ	100/100	100/100
34. KIJÁRÓ	100/100	100/100
35. KIJÁRÓ	100/100	100/100
36. KIJÁRÓ	100/100	100/100
37. KIJÁRÓ	100/100	100/100
38. KIJÁRÓ	100/100	100/100
39. KIJÁRÓ	100/100	100/100
40. KIJÁRÓ	100/100	100/100
41. KIJÁRÓ	100/100	100/100
42. KIJÁRÓ	100/100	100/100
43. KIJÁRÓ	100/100	100/100
44. KIJÁRÓ	100/100	100/100
45. KIJÁRÓ	100/100	100/100
46. KIJÁRÓ	100/100	100/100
47. KIJÁRÓ	100/100	100/100
48. KIJÁRÓ	100/100	100/100
49. KIJÁRÓ	100/100	100/100
50. KIJÁRÓ	100/100	100/100



- P1 talajon fekvő födém**
- 1 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 1 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 1 rtg PE fólia
  - 12 cm lépcsős EPS hőszigetelés
  - 1 rtg öntapadó modifikált bitumenes lemez
  - 15 cm vasalt beton aljzat
  - 5 cm szereltbeton
  - 15 cm kavics réteg
- P2 talajon fekvő födém - Szövődé**
- 1 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 1 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 1 rtg PE fólia
  - 12 cm lépcsős EPS hőszigetelés
  - 1 rtg öntapadó modifikált bitumenes lemez
  - 15 cm vasalt beton aljzat
  - 20 cm kavics réteg
- P3 közlekedő födém - bevonatburkolat**
- 0,5 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 0,5 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 1 rtg PE fólia
  - 3 cm lépcsős EPS úszatréteg
  - 16 cm CLT födémtercsa
- P4 közlekedő födém - kerámia burkolat**
- 0,5 cm kerámia burkolat vízszóró réteggel
  - 0,5 cm vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 1 rtg PE fólia
  - 3 cm lépcsős EPS úszatréteg
  - 16 cm CLT födémtercsa
- P5 Szövődé közlekedő közlekedő födém**
- 1 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 0,5 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 1 rtg PE fólia
  - 3 cm lépcsős EPS úszatréteg
  - 16 cm előnyújtott betonterengés vb. födém
  - 1 cm betű vakolat
- P6 Rendezvényterés padló**
- 1 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 0,5 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 2 cm Önerőű ércsírát aljzat
  - 2,5 cm Knauf Gira nyírtábla rögzített aljzattal
  - 7 cm Aljzati légréteg - szőcs PVC szellőzőlemez, Knauf Dobo lábak
  - 16 cm CLT födémtercsa
- P7 Terasz födém - vízszigetelő**
- 8 cm termőföld
  - 4 cm formahabosított EPS szivargőlemez
  - 1 rtg felkémény PVC védőréteg - gyökérálló
  - 1 rtg PVC vízszigetelő lemez
  - 1 rtg alátét
  - 3-12 cm kiegészítő EPS réteg
  - 15 cm EPS hőszigetelés lépcsős ütköztetéssel
  - 1 rtg párazáró fólia
  - 16 cm CLT födémtercsa
- P8 Terasz födém - fa teraszburkolat**
- 3 cm Thermowood kültéri házasz deszkázat
  - 5 cm fa vízszigetelő
  - 1 rtg geotextil
  - 4 cm formahabosított EPS szivargőlemez
  - 1 rtg felkémény PVC védőréteg
  - 1 rtg PVC vízszigetelő lemez
  - 1 rtg alátét
  - 3-12 cm kiegészítő EPS réteg
  - 15 cm EPS hőszigetelés lépcsős ütköztetéssel
  - 16 cm CLT födémtercsa
- P9 Szövődé közlekedő födém**
- 1 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 0,5 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 1 rtg PE fólia
  - 3 cm lépcsős EPS úszatréteg
  - 16 cm CLT födémtercsa
- P10 külső terasz födém**
- 2,5 cm Thermowood kültéri házasz deszkázat
  - 5 cm fa vízszigetelő
  - 1 rtg geotextil
  - 4 cm formahabosított EPS szivargőlemez
  - 1 rtg felkémény PVC védőréteg
  - 1 rtg PVC vízszigetelő lemez
  - 1 rtg alátét
  - 3-12 cm kiegészítő EPS réteg
  - 15 cm EPS hőszigetelés lépcsős ütköztetéssel
  - 25 cm betű vakolat
- P11 Árkád födém**
- 1 cm MC DUR ásványi polimer közbányagi bevonatburkolat
  - 0,5 cm MC DUR felületkegyenlítő aljzat
  - 6 cm vasalt aljzattal - Uponor classic szerelt csőrendszer
  - 3 cm lépcsős EPS úszatréteg
  - 16 cm CLT födémtercsa
  - 3 cm Rockwool ásványgyapot mechanikailag rögzítve
  - 3 cm függesztett költőben rétegezt lemez burkolat
- P12 Kültéri közlekedő**
- 2,5 cm Thermowood kültéri faburkolat
  - 5 cm fa lépcső
  - 10 cm kavics
  - 15 cm vasalt beton aljzat
  - 15 cm kavics

- Rétegzetek**
- F1 - Külső fal - profillemes burkolat**
- 16 cm CLT tábla - illesztésként párazáró szalag -
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés mechanikailag rögzítve
  - 1 rtg üvegfólia kaszáló
  - 4 cm légréteg
  - 1 mm Prefa fém profillemes burkolat
- F2 - Külső fal - faburkolat**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához mechanikailag rögzítve
  - 1 rtg üvegfólia kaszáló
  - 4 cm légréteg
  - 1 cm felületkeztetett rétegezt lemez burkolat
  - külső festés
- F3 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F4 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F5 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F6 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F7 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F8 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F9 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F10 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F11 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F12 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F13 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F14 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F15 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F16 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F17 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F18 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F19 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés
- F20 - Kötérfal - vízszigetelő**
- 16 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 16 cm Rockwool ásványgyapot hőszigetelés CLT táblához
  - 1 rtg vízszóró csemperegrasztó
  - 6 cm CLT tábla - párazáró réteggel
  - 10 cm Knauf Tecem ásványi anyagú betű oldali hőszigetelő tábla
  - 15 cm vasalt
  - 44 cm körmerezt tömör téglá falazat
  - 1 rtg külső festés

