

# TÉRSÉGI TERMELŐK HÁZA


CSIBI BEÁTA

KONZ: FENES TAMÁS, GALINA ZOLTÁN

KOMPLEX1

URBANISZTIKA TANSZÉK

2022/23 II.FÉLÉV



# BEÉPÍTÉS

FOGADÓ ÉPÜLET  
rendezvény, workshop, látványműhely

TERASZ  
fákkal árnyékolt

MANUFAKTÚRA  
főző-és aszaló műhely


FELDOLGOZÁS ISMERTETŐ

KÓSTOLÓ

GYÓGYNÖVÉNY ISMERTETŐ

MEGÉRKEZŐ PONT

TEMATIKUS ÚTVONAL




MANDULAFÁK  
levendula között

GYÓGYNÖVÉNYES  
levendula, kakukkfű, rozmaring, izsóp, hárs


GYÜMÖLCSÖS  
barack, szilva, cseresznye, meggy, alma





GYÓGYNÖVÉNY SZÁRÍTÁS ÉS TÁROLÁS  
meglévő épületek

# FOGADÓ ÉPÜLET ALAPRAJZ 1:100




# MANUFAKTÚRA FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 1:100





# FOGADÓ ÉPÜLET A-A METSZET 1:100



## R1 TALAJON FEKVŐ PADLÓ – CSISZOLT BETONPADLÓ

- csiszolt betonfelület (felületi impregnálás)
- 6 cm hálósan vasalt fűtött aljzatbeton
- 5' cm polisztirolhab formalemez (Austrotherm padlófűtés rendszerlemez)
- 1 rtg. PE technológiai szigetelés
- 2 cm lépéshangszigetelés
- 8 cm expandált polisztirolhab
- 4 mm modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm homokos kavicsfeltöltés

## R6 BELSŐ VÁLASZFAL VIZESHELYISÉGEK KÖZÖTT

- 1,5 cm kerámia lapburkolat + ragasztó
- 0,3 cm cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés
- 2,5 cm 2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton
- 10 cm CW/UW 100 profil vázszerkezeten közte hangszigetelés
- 2,5 cm 2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton
- 0,3 cm cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés
- 1,5 cm kerámia lapburkolat + ragasztó

## R2 TALAJON FEKVŐ PADLÓ - VIZES HELYSÉGEK

- 2 cm kerámia lapburkolat + rugalmas ragasztó + felületkiegyenlítés
- 4 cm aljzatbeton
- 5' cm polisztirolhab formalemez (Austrotherm padlófűtés rendszerlemez)
- 1 rtg. PE technológiai szigetelés
- 2 cm lépéshangszigetelés
- 8 cm expandált polisztirolhab
- 4 mm modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
- 15 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm homokos kavicsfeltöltés

## R7 GEBERIT ELŐTÉTFAL MOSDÓK MÖGÖTT

- 2,5 cm. 2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton
- 20 cm CW/UW 200 profil vázszerkezeten közte hangszigetelés

## R3 KÜLTÉRI TERASZ PADLÓ

- 2,5 cm fa teraszburkolat
- 3,5 cm 3,5/5 párnafa finomzúzalék ágyazatban elhelyezve
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 15 cm homokos kavicsfeltöltés

## R8 BELSŐ TEHERHORDÓ FAL

- 1 rtg. glettelés és festés
- 1,5 cm belső oldali vakolat
- 30 cm PTH teherhordó falazat
- 1,5 cm belső oldali vakolat
- 1 rtg. glettelés és festés

## R4 KÜLSŐ FAL

- 8-10 cm terméskő homlokzatburkolat
- 6 cm. hálósan vasalt hátszerkezet
- 2 cm külső oldali hőszigetelő vakolat
- 38 cm Porotherm Thermo Rapid
- 1,5 cm belső oldali vakolat
- 1 rtg. glettelés és festés

## R9 KÖZBENSŐ FÖDÉM (manufaktúra épület)

- csiszolt betonfelület (felületi impregnálás)
- 6 cm hálósan vasalt fűtött aljzatbeton
- 5' cm polisztirolhab formalemez
- 1 rtg. PE technológiai szigetelés
- 2 cm lépéshangszigetelés
- 8 cm expandált polisztirolhab
- 25 cm alul felül sík monolit vasbeton födém
- 1 rtg. glettelés és festés


## R5 LÁBAZAT

- 8 cm terméskő homlokzatburkolat
- vált. hálós vasbeton hátszerkezet
- 1 rtg. fekete üvegszövet kasirozás
- 4 mm modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rt. hideg bitumenmáz kellősítés
- 0,5 cm légzáró alapvakolat
- 38 cm Porotherm Thermo Rapid
- 1,5 cm belső oldali vakolat
- 1 rtg. glettelés és festés

## R10 TETŐ RÉTEGREND

- kerámia cserépfedés
- 3 cm cserépléc
- 5 cm légrés, közte 50/50 mm ellenléc
- 1 rtg. szél- és csapadékszáró páraáteresztő fólia
- 2 cm farostlemez
- 20 cm befűjt cellulóz hőszigetelés fa lécezés között
- 1 rtg. lég- és párazáró fólia
- 2 cm. fa deszkázat
- 15 cm. szarufa 10/15

# FOGADÓ ÉPÜLET B-B METSZET 1:100



## R1 TALAJON FEKVŐ PADLÓ – CSISZOLT BETONPADLÓ

csiszolt betonfelület (felületi impregnálás)  
 6 cm hálósan vasalt fűtött aljzatbeton  
 5<sup>7</sup> cm polisztirolhab formalemez (Austrotherm padlófűtés rendszerlemez)  
 1 rtg. PE technológiai szigetelés  
 2 cm lépéshangszigetelés  
 8 cm expandált polisztirolhab  
 4 mm modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés  
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés  
 15 cm vasalt aljzatbeton  
 15 cm homokos kavicsfeltöltés

## R6 BELSŐ VÁLASZFAL VIZESHELYISÉGEK KÖZÖTT

1,5 cm kerámia lapburkolat + ragasztó  
 0,3 cm cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés  
 2,5 cm 2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton  
 10 cm CW/UW 100 profil vázszerkezeten közte hangszigetelés  
 2,5 cm 2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton  
 0,3 cm cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés  
 1,5 cm kerámia lapburkolat + ragasztó

## R2 TALAJON FEKVŐ PADLÓ - VIZES HELYISÉGEK

2 cm kerámia lapburkolat + rugalmas ragasztó + felületkiegyenlítés  
 4 cm aljzatbeton  
 5<sup>7</sup> cm polisztirolhab formalemez (Austrotherm padlófűtés rendszerlemez)  
 1 rtg. PE technológiai szigetelés  
 2 cm lépéshangszigetelés  
 8 cm expandált polisztirolhab  
 4 mm modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés  
 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés  
 15 cm vasalt aljzatbeton  
 15 cm homokos kavicsfeltöltés

## R7 GEBERIT ELŐTÉTFAL MOSDÓK MÖGÖTT

2,5 cm 2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton  
 20 cm CW/UW 200 profil vázszerkezeten közte hangszigetelés

## R3 KÜLTÉRI TERASZ PADLÓ

2,5 cm fa teraszburkolat  
 3,5 cm 3,5/5 párnafa finomzúzalék ágyazatban elhelyezve  
 10 cm vasalt aljzatbeton  
 15 cm homokos kavicsfeltöltés

## R8 BELSŐ TEHERHORDÓ FAL

1 rtg. glettelés és festés  
 1,5 cm belső oldali vakolat  
 30 cm PTH teherhordó falazat  
 1,5 cm belső oldali vakolat  
 1 rtg. glettelés és festés

## R4 KÜLSŐ FAL

8-10 cm terméskő homlokzatburkolat  
 6 cm. hálósan vasalt fűtött aljzatbeton  
 2 cm külső oldali hőszigetelő vakolat  
 38 cm Porothem Thermo Rapid  
 1,5 cm belső oldali vakolat  
 1 rtg. glettelés és festés

## R9 KÖZBENSŐ FÖDÉM (manufaktúra épület)

csiszolt betonfelület (felületi impregnálás)  
 6 cm hálósan vasalt fűtött aljzatbeton  
 5<sup>7</sup> cm polisztirolhab formalemez  
 1 rtg. PE technológiai szigetelés  
 2 cm lépéshangszigetelés  
 8 cm expandált polisztirolhab  
 25 cm alul felül sík monolit vasbeton födém  
 1 rtg. glettelés és festés

## R5 LÁBAZAT


8 cm terméskő homlokzatburkolat  
 vált. hálós vasbeton hátszerkezet  
 1 rtg. fekete üvegszövet kasirozás  
 4 mm modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés  
 1 rt. hideg bitumenmáz kellősítés  
 0,5 cm légzáró alapvakolat  
 38 cm Porothem Thermo Rapid  
 1,5 cm belső oldali vakolat  
 1 rtg. glettelés és festés

## R10 TETŐ RÉTEGREND

kerámia cserépfedés  
 3 cm cserépléc  
 5 cm légrés, közte 50/50 mm ellenléc  
 1 rtg. szél- és csapadékszáró páraáteresztő fólia  
 2 cm. farostlemez  
 20 cm befűjt cellulóz hőszigetelés fa lécezés között  
 1 rtg. lég- és párazáró fólia  
 2 cm. fa deszkázat  
 15 cm. szarufa 10/15



# MANUFAKTÚRA METSZET 1:100



## R1 TALAJON FEKVŐ PADLÓ – CSISZOLT BETONPADLÓ

	csiszolt betonfelület (felületi impregnálás)
6 cm	hálósan vasalt fűtött aljzatbeton
5' cm	polisztirolhab formalemez (Austrotherm padlófűtés rendszerlemez)
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2 cm	lépéshangszigetelés
8 cm	expandált polisztirolhab
4 mm	modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg	hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm	vasalt aljzatbeton
15 cm	homokos kavicsfeltöltés

## R6 BELSŐ VÁLASZFAL VIZESHELYISÉGEK KÖZÖTT

1,5 cm	kerámia lapburkolat + ragasztó
0,3 cm	cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés
2,5 cm	2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton
10 cm	CW/UW 100 profil vázszerkezeten közte hangszigetelés
2,5 cm	2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton
0,3 cm	cementbázisú használati víz elleni bevonatszigetelés
1,5 cm	kerámia lapburkolat + ragasztó

## R2 TALAJON FEKVŐ PADLÓ - VIZES HELYSÉGEK

2 cm	kerámia lapburkolat + rugalmas ragasztó + felületkiegyenlítés
4 cm	aljzatbeton
5' cm	polisztirolhab formalemez (Austrotherm padlófűtés rendszerlemez)
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2 cm	lépéshangszigetelés
8 cm	expandált polisztirolhab
4 mm	modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg	hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm	vasalt aljzatbeton
15 cm	homokos kavicsfeltöltés

## R7 GEBERIT ELŐTÉTFAL MOSDÓK MÖGÖTT

2,5 cm.	2 réteg 12,5 mm impregnált gipszkarton
20 cm	CW/UW 200 profil vázszerkezeten közte hangszigetelés

## R3 KÜLTÉRI TERASZ PADLÓ

2,5 cm	fa teraszburkolat
3,5 cm	3,5/5 párnafa finomzúzalék ágyazatban elhelyezve
10 cm	vasalt aljzatbeton
15 cm	homokos kavicsfeltöltés

## R8 BELSŐ TEHERHORDÓ FAL

1 rtg.	glettelés és festés
1,5 cm	belső oldali vakolat
30 cm	PTH teherhordó falazat
1,5 cm	belső oldali vakolat
1 rtg.	glettelés és festés

## R4 KÜLSŐ FAL

8-10 cm	terméskő homlokzatburkolat
6 cm.	hálósan vasalt fűtött aljzatbeton
2 cm	külső oldali hőszigetelő vakolat
38 cm	Porotherm Thermo Rapid
1,5 cm	belső oldali vakolat
1 rtg	glettelés és festés

## R9 KÖZBENSŐ FÖDÉM (manufaktúra épület)

	csiszolt betonfelület (felületi impregnálás)
6 cm	hálósan vasalt fűtött aljzatbeton
5' cm	polisztirolhab formalemez
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2 cm	lépéshangszigetelés
8 cm	expandált polisztirolhab
25 cm	alul felül sík monolit vasbeton födém
1 rtg.	glettelés és festés

## R5 LÁBAZAT

8 cm	terméskő homlokzatburkolat
vált.	hálós vasbeton hátszerkezet
1 rtg.	fekete üvegszövet kasirozás
4 mm	modifikált bitumen lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rt.	hideg bitumenmáz kellősítés
0,5 cm	légzáró alapvakolat
38 cm	Porotherm Thermo Rapid
1,5 cm	belső oldali vakolat
1 rtg	glettelés és festés


## R10 TETŐ RÉTEGREND

	kerámia cserépfedés
3 cm	cserépléc
5 cm	légrés, közte 50/50 mm ellenléc
1 rtg	szél- és csapadékszáró páraáteresztő fólia
2 cm.	farostlemez
20 cm	befűjt cellulóz hőszigetelés fa lécezés között
1 rtg	lég- és párazáró fólia
2 cm.	fa deszkázat
15 cm.	szarufa 10/15


FOGADÓ ÉPÜLET ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT 1:100



# FOGADÓ ÉPÜLET DÉLKELETI HOMLOKZAT 1:100




FOGADÓ ÉPÜLET DÉLNYUGATI HOMLOKZAT 1:100



# FOGADÓ ÉPÜLET ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT 1:100



MANUFAKTÚRA ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT 1:100



MANUFAKTÚRA ÉSZAKNYUGATI HOMLOKZAT 1:100



# MANUFAKTÚRA DÉLNYUGATI HOMLOKZAT 1:100





DÉLKELETI HOMLOKZAT 1:100

